

1. GRUNDDATA

Dokumentdata

Id:

C-SE556066336001-12

Version:

1

Upprättad:

2020-08-03 09:14:09

Senast sparad:

2020-08-03 11:33:54

Ändringen avser:

RECOM 2

Varunamn:

RECOM 2

Artikel-nr/ID-begrepp

Artikelidentitet: VAT-NAME

SE556066336001-RECOM2

Varugrupp/Varugrupsindelning

Varugruppssystem	Varugruppsid
BK04	21003
BSAB96	QAB
BSAB96	QFB

Varubeskrivning:

RECOM bostadsaggregat finns i två olika utföranden.
RECOM 2 är avsedd för mindre bostäder <100 m² (50 l/s friblåsande).

RECOM är utformat för att tillgodose ett ökat krav på energibesparing.
med hjälp av effektivare värmeåtervinning och lägre energiförbrukning.

Prestandadeklarationer:

Ej relevant

Prestandadeklarationsnummer:

Övriga upplysningar:

REC Indovent

Företagsnamn:

REC Indovent

Organisationsnummer:

556066-3360

Adress:

Kärragatan 2

Kontaktperson:

Emma Jalnefjord

E-post:

emma.jalnefjord@rec-indovent.se

Telefon:

031-675505

Momsnummer:

SE556066336001

Webbplats:

<https://www.rec-indovent.se/>

GLN:

DUNS:

Miljöcertifieringssystem

☐ BREEAM

☐ BREEAM-SE

☐ LEED 2009

☐ LEED version 4

☐ Miljöbyggnad

Bilagor

Bilaga

<https://www.rec-indovent.se/produkter/temovex-luftbehandlingsaggregat/recom-2-a21/>

2. HÅLLBARHETSARBETE

Företagets certifiering

☒ ISO 9001

☒ ISO 14001

Annat:

Polycys och riktlinjer

☒ Företaget har uppförandekod/policy/riktlinjer för att hantera socialt ansvarstagande i leverantörskedjan, inklusive rutiner för att säkerställa kraven

☐ Denna är tredjepartsreviderad

Om ja, vilka av följande riktlinjer har ni anslutit er till eller ledningssystem som ni har implementerat

☐ FNs vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter

☐ ILO's åtta kärnkonventioner

☐ OECDs riktlinjer för multinationella företag

☐ FN's Global Compact

☐ ISO 26000

Andra policys/riktlinjer

Ledningssystem

Om du har ett ledningssystem för socialt ansvarstagande, vad av nedanstående ingår i arbetet?

☐ Kartläggning

☐ Riskanalys

☐ Åtgärdsplan

☐ Uppföljning

3. INNEHÅLLSDEKLARATION

Kemiskt innehåll

För hela produkten ange kemiskt innehåll. I Sverige ska koncentrationen beräknas på komponentnivå enligt principen en gång vara, alltid vara.

Finns säkerhetsdatablad för varan?

Ej relevant

Ange vilken utgåva av kandidatförteckningen som har använts (År, månad, dag):

Varan omfattas av RoHS-direktivet:

Ja

Ange hur stor del av materialinnehållet som är deklarerat [%]:

100

Om varan innehåller nanomaterial som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion, ange dessa nedan:

Är varan registrerad i Basta?

Nej

Övriga upplysningar:

Finns klassificering av varan?

Ej relevant

För sammansatta varor, har koncentrationen av ingående ämnen beräknats på:

hela byggvaran

Ange varans vikt:

36 kg

Ange andelen flyktiga organiska ämnen [g/liter], gäller endast tätningsmedel, färg, lack och lim:

Vara och/eller delkomponenter

Fas	Leverans
Komponent	Chassi
Vikt% av produkt	=68.3

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidat-listan	Utfasnings-ämne
Galvaniserat stål		=100 Comment: EN 1.4405		☐	☐

Komponent	Display	Vikt% av produkt	=1
-----------	---------	------------------	----

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidat-listan	Utfasnings-ämne
Plexiglas		=100		☐	☐

Komponent	Filter	Vikt% av produkt	=0.3
-----------	--------	------------------	------

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidat-listan	Utfasnings-ämne
Polyesterfiber		=100		☐	☐

Komponent	Fläktar	Vikt% av produkt	=3
Kommentar	EBM R3G133RA0103		
Komponent	Isolering	Vikt% av produkt	=6
Kommentar			
Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning
Mineralull		=100	
		Comment: Komponenten innehåller varken mjukgörare eller flamskyddsmedel enligt leverantören	
Komponent	Kablar	Vikt% av produkt	=4
Kommentar			
Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning
	DEHT	<1	6422-86-2
	PVC	>99	9002-86-2
Komponent	Kretskort	Vikt% av produkt	=1
Kommentar			
Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning
Glasfiberlaminat FR4		=100	
		Comment: Komponenten innehåller varken mjukgörare eller flamskyddsmedel enligt leverantören.	
Komponent	Pulverlack	Vikt% av produkt	=1.7
Kommentar			
Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning
RAL 9016		=100	
Komponent	Skravar samt andra monteringsdetaljer	Vikt% av produkt	=4
Kommentar			
Komponent	Spjällmotor	Vikt% av produkt	=1.7
Kommentar			
Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning
Belimo CM24-L		=100	
Komponent	Tätning	Vikt% av produkt	=1
Kommentar			

Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidat-listan	Utfasnings-ämne
Fix All Turbo		=100		☐	☐

Komponent Värmeväxlare **Vikt% av produkt** =8

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidat-listan	Utfasnings-ämne
	Polystyrene	=100	9003-53-6	☐	☐
Comment: REACH-/RoHS-certifikat kan bifogas vid anmodan					

4. RÅVAROR

Råvaror

Totalt återvunnet material i varan

☐ Ingår återvunnet material i varan?

Förnybart material

Ange andel förnybart material i varan (kort cykel, mindre än 10 år):

Ange andel förnybart material i varan (lång cykel, mer än 10år):

☐ Ingående biobaserad är råvara testad enligt ASTM testmethod D6866:

Finns det för råvarorna underlag för tredjepartscertifierat system för kontroll av ursprung, råvarutvinning, tillverknings- eller återvinningsprocesser eller liknande (exempelvis BES 6001:2008, EMS-certifikat, USGBC Program)? Om ja, ange system/systemen:

Träråvaror

☐ Träråvaror ingår

☐ Ingående träråvara är certifierad

Hur stor andel är certifierad [%]?

Vilket certifieringssystem har använts (exempelvis FSC, CSA, SFI med CoC, PEFC)?

Referensnummer:

Ange avverkningsland för träråvaran, samt att nedanstående kriterier har uppfyllts. Land för avverkning:

☐ Innehåller ej träslag eller ursprung i CITES appendix för hotade arter

☐ Trävirket har avverkats på ett lagligt sätt och intyg finns för detta

5. MILJÖPÅVERKAN

Miljöpåverkan under varans livscykel, produktionsskedet modul A1-A3 enligt EN 15804

☐

Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan?

Vilka produktspecifika regler har använts s.k. PCR:

Registreringsnummer / ID-nummer för EPD:

Klimatpåverkan (GWP100) [kg CO₂-ekv]:

Ozonnedbrytning (ODP) [kg CFC 11-ekv]:

Förorening (AP) [kg SO₂-ekv]:

Marknära ozon (POCP) [kg eten-ekv]:

Övergödning (EP) [kg (PO₄)-3-ekv]:

Förnybar energi [MJ]:

Icke förnybar energi [MJ]:

Har beräkning gjorts i Green Guide, ange vilket betyg:

Om miljövarudeklaration eller annan livscykelanalys saknas, beskriv hur miljöpåverkan av varan beaktas ur ett livscykelperspektiv:

6. DISTRIBUTION

Distribution av färdig vara

Tillämpar leverantören Retursystem Byggpall?

Nej

Tillämpar leverantören system med flergångsemballage för varan?

Nej

Återtar leverantören emballage för varan?

Nej

Är leverantören ansluten till ett system för producentansvar för förpackningar?

Ja

Om ja, vilken förpackning och vilket system:

Förpacknings- och tidningsinsamlingen

Övriga upplysningar:

7. BYGGSKEDET

Byggskedet

Ställer varan särskilda krav vid lagring?

Ja

Specificera

Ska lagras på torr och frostfri plats.

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?

Nej

Specificera

Övriga upplysningar:

8. BRUKSSKEDET

Bruksskedet

Ställer varan krav på insatsvaror för drift och underhåll?

Ja

Specificera:

Filterbyte minst 1 gång/år.
Övrigt se manual.

Ställer varan krav på energitillförsel för drift?

Ja

Specificera:

El, ansluts till vägguttag.

Uppskattad teknisk livslängd för varan:

25-50 år

Kommentar:

Gäller vid normal användning inomhus och med regelbundna filterbyten enligt skötselinstruktion.
Korrosiva miljöer kan påverka produktens livslängd negativt.
Rörliga delar såsom fläktar och spjällmotorer har kortare livslängd.
För mer information, se användarmanual på hemsidan, www.rec-indovent.se

Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2010/30/EU) för varan?

Om ja, ange märkning (G till A, A+, A++, A+++):

Nej

Övriga upplysningar:

9. RIVNING

Rivning

Är varan förberedd för demontering (isärtagning)?

Nej

Specificera:

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?

Ja

Specificera:

Använd skyddshandskar som skydd mot vassa kanter.

Övriga upplysningar:

10. AVFALLSHANTERING

Levererad vara

Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?

Ja

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Nej

Specificera:

Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Se övriga upplysningar nedan

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Nej

Specificera:

Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?

Ja

Specificera:

Se övriga upplysningar nedan

Avfallskod för den levererade varan när den blir avfall

170904 - 04 Annat blandat bygg- och rivningsavfall än det som anges i 17 09 01–17 09 03.

När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?

Nej

Inbyggd vara

Klassas den inbyggda varan som farligt avfall?

Nej

Övriga upplysningar

Kontakta REC Indovent inför skrotning för att få relevant information om ÄV-fraktioner för det enskilda aggregatet. Beroende på tillval, årsmodell mm, kan rekommendationerna variera något. I övrigt följs kommunens lokala föreskrifter för återvinning.

11. INNEMILJÖ

Innemiljö

- ☐ Varan är ej avsedd för inomhusbruk
- ☐ Varan avger inga emissioner
- ☒ Varans emission ej uppmätt

Har varan ett kritiskt fuktillstånd?

Nej

Om ja, ange vilket:

Buller

Kan varan ge upphov till eget buller?

Ej relevant

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Elektriskt fält

Kan varan ge upphov till elektriska fält?

Ej relevant

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Magnetiska fält

Kan varan ge upphov till magnetiska fält?

Ej relevant

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Färger och lacker

- ☐ Varan är motståndskraftig mot svamp och alger vid användning i våtrum

Emissioner

Varan avger vid avsedd användning följande emissioner:

Övriga upplysningar

Vid felaktig dimensionering och installation kan buller uppstå.
Produktens ljudalstring framgår av produktblad.
Elektriska och magnetiska fält redovisas i produktblad och/eller CE-deklaration.
För ytterligare information se manual m.fl. dokument på hemsidan, www.rec-indovent.se